

HERB'N BEETS

TECHNICAL RIDER:

Equipment der Band:

Instrumente:

- - Akustik Drumset
- - Keyboard
- - Steirische
- - E-Gitarren
- - Akustikgitarren
- - E-Bass

Tontechnik:

- - Mischpult:
- - Stagebox:
- - Auf Anfrage komplette PA-Anlage möglich

Midas M32 Compact
Midas DL 32 Digital

Mikrofonierung:

- - Vocal Mikrofone Funk:
- - Vocal Mikrofone Kabelgebunden:

2x Shure BLX24R/B58 S8
2x Shure Beta 58 (Alternativ zum Funk)
1x Telefunken M80
1x Sennheiser E 945

- - Drumset Mikrofone:

Shure Beta 91A/ 52A
Shure SM 81
Beyerdynamic TG D 58

Multieffekte:

- - E-Gitarren:

1x Kemper Profiling Amp
1x Boss GT 1

Monitoring:

- - Funkstrecken:
- - Analog:

3x Shure PSM 300 S8
1x LD-System MEI1000 G2
1x Behringer Powerplay P1

Zubehör:

- - Hardware
- - DI-Boxen
- - Diverse Strom-, Audio- und Instrumentenkabel
- - Diverse Banner mit Werbelogo

Techniker:

- - Mindestens einen Tontechniker

Licht:

- - Backtruss inkl. Lichtanlage auf Anfrage möglich

DIE PARTYBAND AUS DEM ROTTAL. LIVE ABFEIERN MIT STIMMUNG, SPASS UND VOIGAS!!!

WWW.HERBNBEETS.DE

INFO@HERBNBEETS.DE

+49 170 3417940

+49 160 99749974



HERB'N BEETS

TECHNICAL RIDER:

Der Veranstalter hat folgende Anforderungen in Auftrag zu geben und zu erfüllen:

Strom:

- - Mehrere getrennte, abgesicherte 16A Standard-Lichtstrom-Steckdosen
- - Alternativ ein CEE 16/32A Starkstromanschluss

PA-Anlage:

- - Lautstärkepegel von mindestens 90dB SPL (A-Wertung) bei Sprache und Gesang unverzerrt und verständlich
- - Keine Eigenbauten!
- - Vorzugsweise fliegend

Beleuchtung:

- - Backtruss mit Showbeleuchtung:
min. 4 Movingheads
min. 4 LED-Pars
min. 1 Stageblinder
- - Foghazer ähnlich zum Stairville HZ-1500 Pro Hazer
ACHTUNG: Rauchmeldeanlagen sind zu deaktivieren und/oder die Feuerwehr zu verständigen!
- - Molton (schwarz) über die gesamte Bühnenbreite – Feuerfest
- - Frontausleuchtung mit Theaterstrahlern
- - Die Trussen werden auf eine Mindesthöhe von 3,2m ab Bühnenhöhe gekurbelt
Bitte dementsprechend die Saalhöhe beachten.

Bühne:

- - Min. 5 x 8m Grundfläche
- - Bühnenhöhe passend zur Veranstaltung min. jedoch 0,8m
- - Erhöhte Riser für Drums und Keyboard - jeweils min. 2 x 2 x 0,4m
- - Geräumt und gesäubert
- - Gesicherte und geprüfte Bühne
- - Geländer seitlich und rückseitig. Vorne bitte KEIN Geländer
- - Bei Open Airs überdacht sowie seitlich und rückseitig wasserdicht zu schließen

Sonstige Anforderungen:

- - Der Banner mit Bandlogo muss an der Backtruss befestigt werden, keine Werbung Dritter im Bühnenbild!
Das Bandlogo kann ebenfalls digital für LED-Leinwände oder Beamer zur Verfügung gestellt werden.
- - Technik-Area 2 x 2m, überdacht, mittig der Bühne und des Saals/Location
auf Anfrage auch seitlich möglich
- - Techniker, Betreuer und Ansprechpartner für alle Licht und PA-Anlagen vor Ort
- - Abgesperrter Backstage-Bereich zum Umkleiden und lagern des Equipments
- - Parkplatz unmittelbar am Veranstaltungsort
- - Alle Zufahrts- und Parkgenehmigungen

Können einige Details nicht wie gefordert erfüllt werden, so bitten wir um frühestmögliche Kontaktaufnahme

DIE PARTYBAND AUS DEM ROTTAL. LIVE ABFEIERN MIT STIMMUNG, SPASS UND VOIGAS!!!

WWW.HERBNBEETS.DE

INFO@HERBNBEETS.DE

+49 170 3417940

+49 160 99749974



HERB'N BEETS

TECHNICAL RIDER:


TOM:

BACKVOCALS
DRUMS



MANE:

LEADVOCALS 2
KEYBOARD
STEIRISCHE



CHRIS:

LEAD E-GITARRE
LEAD A-GITARRE




MARKUS:

LEADVOCALS 3
E-BASS



TANJA:

LEADVOCALS 1
E-GITARRE
A-GITARRE



BÜHNENTIEFE: CA. 5M

BÜHNENBREITE: CA. 8M

DIE PARTYBAND AUS DEM ROTTAL. LIVE ABFEIERN MIT STIMMUNG, SPASS UND VOIGAS!!!

WWW.HERBNBEETS.DE

INFO@HERBNBEETS.DE

+49 170 3417940

+49 160 99749974

